

Gastroenterologia e Homeopatia

**ABRAH
HSPM**

Dr. Flávio Serpa Júnior

1. Afta

- **Def.-** Ulcerações rasas, dolorosas e recorrentes da mucosa oral, recobertas por uma pseudomembrana com um halo eritematoso ao redor.
- **Fisiopatologia** – Hormonal? Imunológica(IgE)?
-
- **Causalidade extrínseca** – stress, alimentos ácidos e febre
- **Diátese** – Psora?

Borax

- Grande ansiedade e medo pelo movimento descendente (descendo uma escada, de um lugar alto, de elevador; balançando na rede).
- Sobressalto ao menor ruído, sustos, e até ao espirrar. Grita dormindo, tem terror noturno.
- Aftas muito dolorosas na boca e língua, com sialorréia e calor na boca. Sangram facilmente.
- Leucorréia albuminosa, transparente, como amido cozido ou clara de ovo, acre, escoriante, queimante, entre as menstruações, com sensação de água quente escorrendo por entre as coxas.

Kali chloricum

- Odontalgias com dor na mandíbula e as gengivas estão muito vermelhas e sangram facilmente.
- Estomatite ulcerosa ou gangrenosa com a mucosa bucal vermelha e tumefacta, com aftas e ulcerações cinzas no lado interno das bochechas e lábios, com pouca dor.
- Nefrite aguda ou subaguda parenquimatosa, com a urina contendo albumina, sangue e cilindros. Albuminúria após escarlatina ou difteria, e na toxemia gravídica. A nefrite, muitas vezes, coincide com uma estomatite ulcerosa.

Kali muriaticum

- Indicado nas inflamações subagudas com produção de exsudatos fibrinosos e de secreções brancas, espessas e viscosas; e nos processos inflamatórios febris de qualquer órgão. Escarlatina. Febre tifóide
- Otite média com obstrução da Trompa de Eustáquio.
- Ulcerações superficiais e pequenas na boca e faringe. Aftas nos bebês. Língua saburrosa branco-acinzentada.

Sulphuricum acidum

- Está sempre apressado, precipitado, impaciente; tudo deve ser feito rapidamente.
- Grande fraqueza, prostração e esgotamento com tremor interno, não visível.
- Hemorragias passivas, de sangue negro, fluido, coagula mal ou pouco.
- Traumatismos em ossos, partes moles e glândulas com extravasamento sanguíneo.
- **Desejo intenso de bebidas alcoólicas**
- .
- Gengivas inchadas e sangrantes, ou ulceradas. **Aftas** especialmente em crianças com secreção sanguinolenta e fétida.
- Ardores gástricos violentos com arrotos e regurgitações muito ácidas, que sobem ao esôfago e à boca. Soluço intenso em alcoólatras.
- Baço hipertrofiado, duro e doloroso

Mercurius cyanatus

- Prostração profunda e rápida que o impede de ficar em pé.
- Um dos remédios mais importantes na difteria.
- Gengivas inchadas com placas brancas; língua com bolhas e **ulcerações irregulares;ulcerações acinzentadas** em toda a boca ou branco-acinzentadas;sialorréia, hálito fétido e gosto amargo.
- Pseudomembranas espessas e acinzentadas por toda a garganta (crupe diftérico).Ulcerações na garganta com destruição necrótica dos pilares e do véu palatino.

2. Doença do refluxo gastroesofágico (esofagite)

- Def.: DRGE refere-se às manifestações clínicas variadas de refluxo do conteúdo gástrico e duodenal para o esôfago.
- Fisiopatologia: alteração no tônus do esfíncter inferior do esôfago (hipotonia); antiperistaltismo.
- Quadro clínico: pirose; dor retroesternal; S. hipostênica (desconforto epigástrico, náuseas e vômitos pós-prandiais) ; regurgitação; disfagia; sangramento.
- Causalidade extrínseca: atropina (lomotil/ormigrein/vagostesyl); teofilina; meperidina; contraceptivo; cigarro; gorduras; álcool; chocolate.
- Complicações: hemorragia, estenose, ulceração e esôfago de Barret.
- Diátese: Psora; Sifilismo; Sicoose

Asafoetida

- Histeria por eliminações bruscamente suprimidas.
- Desmaia com grande facilidade (por ruídos, depois de ler, excitações, dor, depois do coito; > ao respirar fundo).
- Afecções ósseas e periosteas, com dor noturna(nariz, mastóides e tibia).
- Ozena, com secreção nasal purulenta, fétida, ofensiva, com cáries nos ossos nasais.
- Sensação de corpo ou bola que sobe, no esôfago, e que a afoga – bolo histérico clássico. Sensação de inversão dos movimentos peristálticos normais do esôfago.
- Arroto rançosos, pútridos ou com cheiro de alho, muito barulhentos, difíceis, e os gases só saem por cima , por inversão do peristaltismo. Regurgitações de líquidos. Gastralgia violenta e ardente.
- Constricção espasmódica, convulsiva, ao redor do tórax, que o impede de respirar
- Úlceras muito dolorosas, com piora à noite; não tolera o menor contacto, principalmente nas bordas.

Cactus grandiflorus

- Grita por causa das dores, às quais é muito sensível.
- Sintoma característico é a constrição da musculatura lisa circular; sentida como faixa.
- Congestões sanguíneas que muitas vezes terminam em hemorragias; marcada ação cardiovascular; hemorragias de sangue preto, que coagula facilmente. (nariz/pulmão/estômago/intestino/bexiga/útero).
- Constrição no esôfago, que o impede de engolir; total falta de apetite, o estômago recusa tudo; náuseas durante todo o dia, acidez que sobe para a boca; vômitos; hematêmese copiosa.
- Dispnéia e opressão, como se tivesse um peso enorme no peito, com sensação de constrição no tórax.
- Ação centrada no coração; pode atuar praticamente em todos os tipos de cardiopatia, tanto orgânicas como funcionais, quando presente dor intensa, constrictiva, precordial.

Elaps corallinus (cobra coral)

- Medo de que o deixem sozinho, como se fosse acontecer algo horrível; quando deprimido deseja ficar só.
- As secreções ou eliminações, assim como as hemorragias dos orifícios do corpo, são pretas; o sangue não coagula.
- Sensação de frio gelado interior. Não tolera coisas frias.
- Sensação como se a comida descesse com um saca rolhas ao engolir; sensação de que os líquidos param no esôfago por causa de um espasmo.
-
- Acidez ou ardores, com arrotos ácidos, náuseas e desfalecimento ou vazio. Vômitos de bile, seguido de diarréia; de mucos. Gastralgia repentina, < sentado, > caminhando. Sensação de frio como gelo no estômago e peito, piora depois de beber (bebidas frias/comer frutas).

Lobelia inflata (tabaco indígena)

- Sialorréia com náuseas.
- Regurgitações freqüentes, ácidas e ardentes, com sensação de constrição no epigástrico. Pirose. Indescritível sensação no epigástrico, por uso excessivo de chá ou tabaco. Transtornos gástricos com muitas náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos da gravidez com sialorréia. Crises de náuseas violentas e “mortais”. Vômitos crônicos com bom apetite, náuseas, suores profusos e marcada prostração; alimentícios e biliosos

Hidrocyanicum acidum

- Obnubilação dos sentidos com insensibilidade aos estímulos externos; não senti nenhuma dor e é insensível à insânia.
- Cócegas na laringe, com ataques freqüentes de tosse curta; asma espasmódica, < ar frio/comida quente; dispnéia depois de esforços, deitado.
- Convulsões ou espasmos violentos, geralmente tetaniformes ou tônicos, com rigidez do corpo – epilepsia, tétano.
- Estado de extrema fraqueza e cansaço – uma profunda prostração.
- Espasmos no esôfago, que se evidenciam pelo ruído de gorgolejo que faz o líquido que bebe(sintoma chave). Dor como se raspassem sua garganta e seu esôfago, com calor e ardor; faringite; esofagite.
- Acessos de asma com dispnéia extrema, com sensação de constrição no peito, ansiedade e cianose marcada, palpitações violentas e sinais de insuf. cardíaca

3. Gastrite

- **Def.:** processo inflamatório da mucosa gástrica, agudo ou crônico.
- **Classificação:** 1. Gastrite por *H. pylori*
- 2. Gastrite atrófica:
 - - autoimune
 - - ambiental
- 3. Gastropatia por AINES
- 4. Gastropatia química
- 5. Gastrite infecciosa:
 - - tuberculose
 - - sífilis
- 6. Gastrite granulomatosa:
 - - D. de Crohn
 - - Sarcoidose
- 7. Gastrite eosinofílica
- 8. Gastrite linfocítica
- 9. Gastrite hiperplásica

Gastrite

- **Fisiopatologia:**
- 1) Falência dos mecanismos de defesa da mucosa gástrica:
 - a) **camada de muco**, que reveste o epitélio;
 - b) **bicarbonato** secretado pela mucosa;
 - c) **fluxo sanguíneo** adequado;
- 2) Aumento de glicocorticóides
- Diátese: Psora, tuberculinismo, sicose, sífilinismo

Úlcera péptica (duodenal / gástrica)

- **Def.:** doença crônica com períodos de remissões e atividade, caracterizada por lesão ulcerativa da mucosa que vai além da muscularis mucosae.
- **Fisiopatologia:** a) úlcera duodenal: desequilíbrio entre os fatores responsáveis pela integridade da mucosa e os que a agriem; HCl é essencial para a formação da úlcera.
 - b) úlcera gástrica: disfunção do esfíncter pilórico; refluxo biliar.
 - c) H. pylori
- **Causalidade extrínseca:** tabagismo; AINES; tensão emocional
- **Quadro clínico:** a) dor em queimação no epigástrio, em “três tempos”, periódica;
 - b) “clocking”
 - c) sialorréia
 - d) náuseas/vômitos
 - e) emagrecimento/anorexia
 - f) sangramento
- **Diátese:** Psora, sífilinismo, tuberculinismo.

Abies nigra

- Tem fome à noite e falta total de apetite pela manhã. Eructações ácidas, vômitos alimentícios. Dispepsia em idosos, por abuso de chá ou café.
- **Gastralgia intensa** depois de se alimentar. Sensação de ter um ovo cozido não digerido no estômago, especialmente na cárdia

Ornithogalum umbellatum

- Intensa depressão com idéias de suicídio.
- Grande fraqueza, completa prostração, com emagrecimento importante.
- Piora à noite.
- O estômago, mais especificamente o **piloro e duodeno**, é o centro de ação deste medicamento.
- Distensão do estômago e abdômen com freqüentes e intensos arrotos fétidos.
- **Gastralgias que pioram à noite** (< bebidas/comidas frias; > bebidas quentes), que surgem ou se agravam quando os **alimentos passam pelo piloro**.
- Vômitos ácidos, ou em borra de café, ou de sangue; regurgitações ácidas, com pirose. Não consegue reter nada no estômago.
- Úlcera duodenal. **Câncer do piloro e duodeno**.

Robinia

- O estômago é o local de ação máxima; apresenta uma acentuada **hiperacidez gástrica** por uma **hipercloridria**, especialmente à noite ao se deitar, arrotos e regurgitações ácidas, vômitos abundantes, aquosos e intensamente ácidos.
- **Ardores de estômago ou piroses**, < gorduras, repolhos, nabos; irradiação para as costas, entre as omoplatas.
- Gastralgias muito intensas de dia e à noite.
- Diarréia ácida, amarelo-esverdeada e ardente, com tenesmo.

Iris versicolor

- **Enxaquecas ou hemicranias**, geralmente de origem hepática, à **direita** da cabeça ou testa, **precedidas e acompanhadas de visão nublada ou borrada**, com náuseas e vômitos biliosos, ácidos ou mucosos, intensos **ardores em todo o tubo digestivo** e sialorréia.
- **Intenso ardor no estômago, como se houvesse fogo, que se irradia até a boca**; todo o conteúdo gástrico transforma-se em vinagre.
- Diarréia freqüente, aquosa, **com intenso ardor no ânus**, como se fosse causada por fogo, depois de evacuar.

Bismuthum

- **A solidão é insuportável a ele;** deseja companhia.
- **Angústia**, ansiedade, com necessidade de se mexer; **a inquietude o tira da cama.**
- O centro de ação é o estômago. Gastralgias que vão para a coluna, compressivas como uma pedra em um ponto, ou queimantes, > dobrando-se para trás; dores como câibras espasmódicas, com cardialgia e pirose.
- Vomita o líquido que acabou de beber. **Vômito de alimentos em quantidades enormes**, em intervalos às vezes de vários dias, e o faz quando o estômago se encheu.
- Gastrite. Arroto ácidos e fétidos, às vezes com odor cadavérico, mesmo sem comer nada.
- Sensação de estômago pendente. **Câncer gástrico.**

Uranium nitricum

- Grande emagrecimento apesar de comer muito. Mal estar geral e cansaço o dia todo.
- Desejos: de presunto cru; de chá.
- Aversão à carne.
- Vômitos alimentícios, sanguinolentos ou como borra de café.
- **Dor na cárdia, estômago, piloro ou duodeno**, mordente, perfurante, corrosiva, que **melhora comendo**.
- **Úlcera gástrica ou duodenal** com fezes escuras ou como alcatrão. Hematêmese repetidas.

Doença Inflamatória Intestinal

RCUI	DC
• Exclusivo do cólon	Boca ao ânus
• Lesões contínuas	Lesões segmentares
• Úlceras superficiais	Úlceras profundas
• Mucosa friável	Menos friável
• Pseudopólipos	Aspecto em mosaico
• Mucosa/submucosa	Transmural
• Abscessos de cripta	Infrequentes
• Ausência	Granulomas não-caseosos
• Atrofia de mucosa	Sem atrofia
• Dor flanco/FID	Dor periumbilical/FID
• Sangramento retal	Infrequente
• Diarréia semi-líquida	Diarréia líquida
• Sangue	Sem sangue
• Náusea/vômitos raros	Frequentes
• Tenesmo/puxo	Raro
• Menos comum	Mal estar, febre, anorexia
• Incomuns	Fístulas e estenoses comuns
•	

Retocolite Ulcerativa

- Etiologia: desconhecida
- Multifatorial: infeccioso, psicogênico, ambiental, genético e imunológico.
- Elementos humorais e celulares participam da reação inflamatória na mucosa.
- Plásmócitos/IgG
- Diátese: sífilinismo

Doença de Crohn

- Etiologia: desconhecida
- Multifatorial: sem comprovação
- Imunológico: efeitos citotóxicos dos linfócitos sensibilizados por um antígeno.
- Diátese: Tuberculinismo

Copaiva

- Colite mucosa; fezes cobertas com mucos; fezes brancas sanguinolentas, com cólicas e calafrios. Ardor intolerável no ânus. Pontadas e espasmos no reto. Fístula anal crônica.
- A urina só sai esperando ou fazendo muita força. Jato fino ou em gotas. Prurido, dor e ardor na uretra, antes ou durante a micção. Disúria. Hematúria.
- Úrticaria, que piora à noite, com prurido intolerável.

Gambogia

- Diarréia copiosa com fezes aquosas, mucosas ou líquidas; amarelas, esverdeadas, ofensivas, corrosivas; expulsas em jato e com esforço prolongado; precedidas por intensas dores cortantes periumbilicais.
- Ardor anal e retal depois de defecar. Tenesmo.
- Fezes litéricas; muco-sanguinolentas (disenteria)
- Náuseas ao comer e beber. Terríveis vômitos e diarréia, com desmaios.

Iris tenax

- Nostalgia com grande tristeza. Inusitadamente alegre.
- Dores muito intensas, cortantes ou ulcerativas, na região ileocecal.
- Medicamento de apendicite aguda, acompanhada de uma sensação de terrível languidez no epigástrico ao pressionar a zona apendicular, vômitos esverdeados, com calafrio intenso às 14h.

Jatropha curcas

- Dor profunda atrás do umbigo. Timpanismo. Há um grande predomínio de ruídos no abdômen.
- Desejo repentino de evacuar, com diarreia aquosa em jato, com borbulhas, ruidosa, como se estivesse esvaziando um barril; com dores moderadas, frio corporal.
- Vômitos e fezes são espessas, albuminosas e terrosas.

Terebinthina chios

- Dor ileocecal, com ruído como o de amassamento de papel. Meteorismo. Dificuldade para eliminar flatos. Edemas no abdômen.
- Diarréia fétida, negra com ardor anal e tenesmo.
- Micção ardente, dolorosa. Ardor na uretra, períneo e púbis. Meato uretral irritado, com secreção purulenta.
- Albuminúria, cilindros granulados; nefrite aguda e crônica.
- Febre de início gradual, lenta e prolongada, de 38° a 38,5° pela manhã, e de 40° a 40,5° ao anoitecer.

Erigeron canadense

- Hemorragias de sangue vermelho-vivo, copiosas, por congestão ativa, de qualquer orifício do corpo.
- Hemorragias sangrentas com ardor no orifício anal, com acentuada irritação retal. Melena. Sensação de ter o ânus dilacerado, rasgado. Fezes mucosas, estiradas de sangue. Disenteria com grande tenesmo.

Trombidium

- Piora ao beber ou comer (sintoma chave).
- Dores no fígado e no ângulo esplênico do cólon.
- Cólicas ou dores intestinais com diarreia urgente que alivia as dores, porém há tenesmo, prolapso e ardor anal.
- Diarreia pós-prandial dolorosa; fezes são marrons e líquidas. Disenteria.

Cubeba

- Afecções nas membranas mucosas, principalmente digestivas, urinárias e vias respiratórias, com sensação de ardor ou queimação.
- Diarréia com ruídos e dores cortantes no abdômen e ardor retal; prurido e ardor anal. Fezes enegrecidas; amareladas; biliosas; mucosas, amareladas; mucosanguinolentas

Asclepias tuberosa

- Transtornos catarrais com o clima frio e úmido.
- Disenteria; diarréia com fezes líquidas, ardentes, com odor de ovo podre e tenesmo. Diarréia no outono e inverno, com dores reumáticas em todo o corpo.
- Ascariidíase.
- Bronquite aguda e crônica.
- Dores reumáticas em todas as articulações.
- Febre alta, com suores quentes.

Elaterium

Diarréia em jato, com fezes aquosas copiosas, espumosas; biliosas, verde-oliva, misturadas com muco esbranquiçado; matizadas de sangue. Prurido anal.

Dores cortantes violentas, dilacerantes, mordentes, câibras, no abdômen. Cólicas flatulentas.

Calafrios precedidos de bocejos contínuos e espreguiçadas; febre com cefaléias violentas; febre queimante com vômitos; os suores melhoram todos os sintomas.