

Platina

Dr. Flavio Serpa Jr.

I- ORIGEM:

Metal precioso, branco acinzentado, mole ,dúctil ,muito aderente , não oxidável , não sofre ação de nenhum ácido. Encontrado em areias auríferas restos de rochas antigas com ouro e diamante; está misturado com outros metais de propriedades semelhantes como : Osmium, Iridium , Paladium, Rodium , Rutenium . Para obtê-lo puro é necessário passar por várias manipulações.

II- PREPARAÇÃO HOMEOPÁTICA: As 3 primeiras dinamizações por trituração hahnemanniana (da espuma ou negro da Platina)

III- AÇÃO GERAL :

- Exaltação das funções nervosas → psíquicas e sexuais, com nevralgias , câibras e espasmos
- Congestão útero - ovariana , excitação genital

III- CARACTERÍSTICAS:

- Encontrado em mulheres delgadas (Luéticos “magros”) ,aspecto nervoso e fatigado, pele pálida com freqüentes sinais de calor na face, lábios secos.
- Excitação genital e alternâncias de problemas mentais físicos com a característica do **exagero**.
- Fase de excitação → arrogância e orgulho
- Fase depressiva → melancolia e angústia.(desaparecimento da excitabilidade genital e da excitação sexual)Humor variável e paradoxal

IV- PSIQUISMO:

- Egoísta , Orgulhosa , Arrogante , Super estimação do próprio valor e Subestimarão os outros.(Tudo que não seja “eu” é julgado feio ,vulgar ou desprezível).”Cheio de si mesmo”

Lycopodium → orgulhoso e arrogante, principalmente quando está doente, suscetível e irritado.

Palladium → orgulhoso , na sociedade busca chamar a atenção,brilhar , tem necessidade de ser aprovado, de que o admirem, ofende-se facilmente, sente-se ignorada ou depreciada. Ação no genital feminino → hipertrofia e endurecimento de ovário direito, prolapso de útero,e dor cortante, melhor

por evacuar, menstruação tardia, leucorréia como gelatina, pior antes e depois da menstruação .

Veratrum Album → arrogante e orgulhoso de sua situação, tendência a falar dos defeitos dos demais

Lachesis → orgulhoso , suscetível e muito ciumenta

- Tudo lhe parece inferior a ela , moral e fisicamente → Sintomas de aumento do volume do próprio corpo , visão dos objetos menores do que são.
- Ilusões e Alucinações: de que todas as pessoas são Demônios, que tudo parece horrível e estranho, que conversa com fantasmas. Delírio com medo de homens. Loucura erótica; religiosa ; puerperal. Assobia , canta e dança convulsivamente.

- Humor alternante → tristeza pior ao anoitecer, com necessidade de chorar e alegria insana.
- Humor histérico com esgotamento moral e debilidade nervosa. (*Ignacia* → *reações variáveis e paradoxais*, *Croccus* → *mudanças rápidas de humor com exagero nos dois sentidos e agravação pelo calor* , *Moschus* → *exteriorização exagerada das manifestações nervosa; agravamento pelo frio*.
- Sintomas sexuais: ninfomania , especialmente durante a menstruação, e quando está suprimida, no puerpério.
- Lascívia de forma obscena. Libertinagem. Histeria pré menstrual com lascívia. Homossexualidade tanto no homem como mulher.
- Transtornos psíquicos causados por fatores emocionais: ira, ira com ansiedade ou susto, sentimento de frustração ou insatisfação dos desejos de expansão ou de posse e sexuais. Manifesta-se por reação:

Estênica → não aceitação com protesto pela situação.

Astênica → aceitação resignada e melancólica, porém recalando e deprimindo. Tristeza com sentimento de abandono e desinteresse de todos; choros inconsoláveis, indiferença total, desejo de solidão e de silêncio

Agravamento ao entardecer

- Irritabilidade marcada por consolo, por contradição, pior durante calafrios
 - Perversa, pode ter impulsos destrutivos: desejo de matar seu próprio filho, seu marido, pessoas queridas, especialmente ao ver uma faca
 - Angústia, pior durante a menstruação, com medo da morte, que crê estar próxima
-

- Memória escassa, distraído, tem dificuldade em pensar se está em companhia
- Sono: Bocejos convulsivos e espasmódicos < a tarde. Sono curto, agitado com despertar freqüente e prolongado com pensamentos ansiosos e tristes. Sonhos eróticos ou guerra e derramamento de sangue.

V- MODALIDADES:

AGRAVAMENTO :

- Ao descansar , por pressão
- Sentando-se ou permanecendo em pé
- A noite (ao entardecer)

MELHORIA :

- Por movimento; caminhando
- Ao ar livre

VI- AÇÃO PARTICULAR E GERAL :

Os sintomas físicos aparecem quando desaparecem os psíquicos e vice-versa

Nevralgias e Espasmos : Dores aparecem e desaparecem gradualmente com sensação de compressão e adormecimento.

Dores em câibra, pressão, ou como golpe, constrictiva ao pressionar a parte afetada

Sensação de compressão na parte afetada e ao redor, como estivessem muito apertadas por atadura → abdômem, extremidades, dedos.

Sensação de adormecimento ou analgesia nas partes afetadas, dolorosas → couro cabeludo, face, região malar, de mastóide, ouvidos, genital feminino e Sensação de Frio.

ESPASMO : Esôfago ou epigástrico → Com necessidade de afrouxar a roupa

Intestinos → Sintoma de constrição e retração para as costas

Reto → com Obstipação por insatisfação das necessidades ou gostos, em viagem, em casa

Traquéia → tosse nervosa com espasmo retro esternal superior

Útero, Ovários → câibra piora na menstruação e os espasmos pioram pelo tato nos genitais

Coração → sintoma de morte iminente

Músculos → sintoma de constrição circular principalmente nos membros

Reação espasmódica por emotividade: **Ignacia** → reações variáveis e paradoxais. **Ambra grisea** → impressionabilidade a toda excitação e preocupação real, aumentada ou imaginária, sintomas de entorpecimento sem constrição

Hiperestesia Genital

CONGESTÃO ÚTERO - OVARIANA

Sensibilidade excessiva em vulva e vagina, não tolera o menor toque: contato da roupa durante a menstruação, no exame ginecológico, no ato sexual

→vaginismo

Prurido vulvar voluptuoso

ERETISMO SEXUAL → intenso na mulher, desejo sexual violento , insaciável, principalmente na menstruação, no puerpério,na gravidez ,e até durante Metrorragias (orgasmo involuntário)

Impulso de masturbar-se principalmente em virgens

Comparação:

Lillium tigrinum → hipersensibilidade é menos acentuada, eretismo circulatório, caráter ríspido; coexistência de polaciúria. A hiperestesia é unicamente genital

Origanum → tendência obstinada ao onanismo, pouco ou sem apaziguamento após a cópula ou da menstruação. Dor nas mamas com edema e prurido em mamilos recorrente.

Lac caninum → hiperestesia sensorial mais geral, intumescimento doloroso das mamas na menstruação. Alternância de lados, repetida e simétrica

Tarentula hispanica → menos congestão útero-ovariana, mais agitação física, não há melhora pela cópula.

Staphysagria → mais irritabilidade, obsessão sexual as vezes recalcada.

PLATINA é hemorrágica → sangra em diferentes partes do corpo e mucosas principalmente o ÚTERO

MENSTRUACÃO : abundante, adiantada, prolongada?, escuras ou negras com coágulos principalmente no primeiro dia. Menorragia em anciãs

A mulher Platina tem a sensação de que a menstruação vai reiniciar.

Dor em peso em região uterina e espasmos como “rigidez tetânica”, contratura e trismo alternando com dispnéia. Pode aparecer durante a menstruação dor como do parto.

METRORRAGIA : de sangue escuro, com coágulos, espesso, durante ou após o parto, por emoção com violenta sensação de pressão abaixo do hipogástrio , e do útero como se fosse sair , pior durante a menstruação e caminhando .Pólipo uterino . Ninfomania com prolapso e endurecimento de útero como **Aurum**

GRAVIDEZ : ameaça de aborto , hemorragia esgotadora , sangue escuro /coágulos

PARTO : contrações interrompidas por hipersensibilidade da vagina e útero - pelviana. Câibra nos membros durante o parto , hemorragia abundante , convulsões histéricas e puerperais.

Cabeça → Cefaléias constritivas, < ao abaixar e > exercício, periódicas ↑ e ↓ gradualmente. Sensação de adormecimento da pele do crânio. Provocadas por tristeza, medo, contrariedade, excitação sexual ou hemorragia

Ouvido → dor como câibra, com adormecimento (mastóide) e frio nas orelhas

Face → pálida e abatida; ou muito vermelha e ardente, boca seca e sede < ao anoitecer. Trismos. Frio na face < a Direita, na mandíbula, e durante calafrio. Sensação de frio → mento. Adormecimento

Estômago → Sem sede?. Perda do apetite com estado depressivo ou apetite voraz. Eructos e náusea persistentes com debilidade e tremor

Abdomem → constrição abdominal, cólica saturnina. Obstipação quando viaja, intoxicação de chumbo, hábitos sedentários, durante a menstruação e gravidez., desejos freqüentes, ineficazes e violentos. Fezes pequenas duras como queimadas, aderente ao ânus como argila. Após evacuação estremecimento e sensação de debilidade no ventre. Prurido anal antes de dormir.

Ascarídiase e Teníase

Genital Masculino → Prurido voluptuoso, coito curto e pouco orgasmo, eliminação de líquido prostático. Aumento do desejo sexual com ereções violentas e freqüentes

Extremidades e Dorso → rigidez de nuca. Pequenos movimentos fibrilares em músculos da nuca, dorso e extremidades. Convulsões tônicas sem perda da consciência. Sensação de constrição em músculos, e de adormecimento ou inquietude de membros (após esforço mental)

Afecções espasmódicas em mulheres histéricas. Espasmos por eretismo sexual

Caso Clínico

Identificação:

C.J.P.(H-976);Fem.;DN 28/09/86;Parda;Natural de São Paulo.

QA e HPMA:

Paciente tabagista desde os 10 anos de idade (1 maço/dia);parou de fumar há 30 dias.Tem rinite desde a infância, desencadeada por mudança brusca de temperatura, poeira, odores fortes.Apresenta prurido nasal, ardor e secura nas narinas e na garganta, espirros em salva, secreção nasal hialina pela manhã e catarral ao entardecer, obstrução nasal bilateral.Refere ter adenóide, com respiração bucal.Quando em contato com “friagem”,inicia quadro de cefaléia frontal, tipo peso, com dor nos antros maxilares, às vezes com sonolência, sem rinorréia posterior.

Apresentava amigdalites de repetição, com melhora após parada do tabagismo.

Digestão lenta, com distensão abdominal superior. Aos exercícios físicos tem cansaço extremo, muita sede, obstrução nasal e epistaxe.

Há 30 dias vem encontrando formigas na roupa íntima. Foi tratada recentemente de corrimento vaginal, escuro, odor forte.

Antecedentes Pessoais:

Parto normal, Peso = 3400g Altura = 58 cm. Leite materno exclusivo até os 9 meses. Bronquite com regressão aos 3 anos de idade. Varicela com 4 anos. Amigdalites de repetição. Pediculose.

Antecedentes ginecológicos:

Menarca entre 10 e 11 anos, ciclo de 29 dias, fluxo médio.TPM (cólica, irritabilidade e edema).

Antecedentes Familiares:

Maternos: tia/avó diabetes, avô hipertenso, tios alcoolistas (cirrose)

Paternos: hipertensão arterial, Diabetes.

Fraternos: Filha única.

Sintomas gerais:

Apetite:não sente fome na hora do almoço, porque come muitos salgadinhos, doces e sorvetes.Desejos de doces e massas.Nega intolerâncias.Sede de água gelada.

Habito intestinal:fezes consistentes, grandes, sem esforço, às vezes a cada 7 dias.Diurese:várias vezes ao dia, volume aumentado.

Transpiração:Aumentada quando dorme no dorso.

Sono:dorme às 2 horas, acorda às 6 horas.Não fica sonolenta durante o dia.Sonho agitado, sonha muito.

Sexualidade:primeira relação com 11 anos de idade!!!.Atualmente sem parceiro fixo.Dispareunia.Tem libido e orgasmo.(mãe sabe e aceita).

Psiquismo:

Autoritária, não gosta de ser contrariada, apesar de saber que às vezes tem que obedecer os pais.Extremamente vaidosa, ciumenta e possessiva.É extrovertida, tem amigos (poucos, é seletiva).É carinhosa e chantagista.Chora de raiva quando contrariada. Não chora por emoção.

Gosta sempre de liderar, percebe que tem mais habilidade que os colegas. Gosta de sair e chegar tarde em casa. É reservada nos assuntos pessoais. Não tem paciência e explode fácil, no convívio familiar.

Exame Físico:

Peso = 68kg. Altura = 1.72m. Ângulo de Charpy = 90° e de MMSS = 180°. Frouxidão ligamentar nos dedos. Dentes bem implantados, algumas cáries.

Diagnósticos:

1- Clínica- Rinite, Sinusite, Amigdalite de repetição, Epistaxe, Corrimento vaginal, Sexualidade exacerbada.

2- Constitucional:

Biótipo- Sulfúrica equilibrada.

Temperamento- Sanguíneo.

Diátese- Psora – Sicoose – Sifilismo.

3- Medicamento:

Platina 6 CH doses repetidas.

Repertorização: Lach 11/21; Chin 11/19; Nat-m11/19; Phos 11/18;

Lyc 10/25; Nux-v 10/23; Merc 10/20; Calc 10/20;

Puls 10/20; Ign 10/14; Sep 9/19; Sulph 9/19;

Ars 9/18;Plat 5/8

- 1º retorno
- Rinite/sinusite – melhora 50%;
- Obstrução nasal – melhor, já consegue respirar pelo nariz
- Digestório – desejo de doces
- Hábito Intestinal – a cada 3 dias, sem esforço
- Pele – erupção pruriginosa nos braços, tronco ,tornozelos, semelhante à escabiose
- Transpiração – não acorda mais suada
- Sono – não sonha mais, mantém agitação corporal
- Menstruação – ciclos irregulares, com coágulos escuros; no pré-menstrual não tem mais cefaléia, pioraram as cólicas
- Leucorréia – fez uso de creme vaginal

- Sexualidade – relação sexual semanal, não porque tem desejo, mas pela situação de estar com um namorado (ele quer e ela acaba indo). Senti prazer mas acha que poderia ser melhor caso ela sentisse desejo; mantém dispareunia
- Mental – anda deprimida, aparenta felicidade mas por dentro está triste, qualquer coisinha a deixa triste; antes era mais briguenta, agora tem guardado a raiva e fica triste.
- Conduta: Lachesis – 6CH/DR

- 2º retorno após 2 meses
- Mental – sumiu toda a depressão e tristeza; voltou a lutar pelo que queria; voltou a ser briguenta mas agora pensa mais de brigar
- HI – a cada 2 dias; às vezes diária//; fezes macias e sem esforço
- Sexualidade – sem dispareunia; desejo normal; voltou a ter orgasmo
- Conduta: Lachesis – 6CH/DR