

Psora

Prof. Dr. Romeu Carillo Junior

**Unidade de Homeopatia do Hospital do
Servidor Público Municipal de
São Paulo**

**Associação Brasileira de Reciclagem e
Assistência em Homeopatia**

Artrismo e Medicina Interna

✠ Diátese artrítica

✠ *Arthros* - articulação

Itis - doença

✠ Herpetismo

✠ *Herpes* - úlcera

antigamente – todas as doenças
de pele

✠ Litemia

✠ *Lithico* - ácido

gota, diabete, calculose, etc.

Sarna

Dicionário século XVI	<i>aspereza da superfície cutânea, da qual se originam descamações furfuráceas, acompanhadas de prurido e exsudação, por liquefação tissular</i>
Hahnemann 1771/72	✧ origem parasitária ✧ sua eliminação por medidas externas ✧ não tem origem congênita ou em acrimônias do sangue
Hahnemann (após doenças crônicas)	✧ representativa externa do “miasma” psórico ✧ “<i>monstro multicéfalo, responsável por uma enormidade de doenças, que acometem a humanidade</i>”

Sarna

✧ Condições para desenvolvimento (micoses)

- ✧ **transpiração abundante e quente**
- ✧ **aumento da secreção das glândulas sebáceas**
- ✧ **ácido úrico e colesterol (diminuição das defesas da pele)**
- ✧ **alterações do pH dos tecidos**
- ✧ **estados anérgicos**
- ✧ **utilização de antibióticos e glicocorticóides**
- ✧ **comportamento supra-renal acelerado**
- ✧ **deficiência de vitaminas A e do complexo B (fígado)**

Gota

✧ Do latim *gutta* = gotejar ou coagular

✧ Comportamento psórico de fase artrítica:

- ✧ perturbações das funções exonerativas
- ✧ auto e hétero intoxicações crônicas
- ✧ já se manifesta na fase estênica através das doenças de pele e alergias

Gota

✧ Ácido úrico - maior produção do que eliminação

✧ Retenção nos tecidos e parte no sangue

✧ Alterações renais

- ✦ Albuminúria intermitente (s/ lesão renal)
- ✦ Albuminúria da nefrosclerose
- ✦ Litíase renal
- ✦ Cólicas renais (exames radiológicos normais – tofos do parênquima)

Gota

- ✦ Afecções renais não gotosas - aumento da uricemia, com depósito articular, sem crise
- ✦ Baixa concentração de ácido nas vísceras de gotosos e altas em indivíduos “normais”
- ✦ Benedict (1949 - utilização de isótopos) dosagem do ácido úrico no sangue precária para o diagnóstico de gota

Supra-renal

✧ Teoria clássica

- ✧ Indivíduos sulfúricos escleróticos - supra-renal acelerada (predominância psórica/artrítica) resultando, primariamente em:
 - condições favoráveis de pele e mucosas para o desenvolvimento de parasitoses
 - distúrbios da saúde a partir da simpaticotonia (potencializada pela secreção de hormônios da supra-renal)

Supra-renal

✧ Fase estênica/anabólica

- ✧ 17-cetosteróides (modificados no fígado/excretados na urina – sulfatos)
- ✧ Efeito anabólico induzindo à retenção nitrogenada
- ✧ Caracteres sexuais masculinos / ação hipertrofiante sobre as glândulas sebáceas (acne dos jovens psóricos)

✧ Fase astênica/catabólica

- ✧ Cortisol = hormônio catabolizante
- ✧ Glicogenólise eleva a glicemia - aumento da secreção de insulina - exaustão pancreática - diabetes permanente
- ✧ Gordura distribuída como no Cushing.
- ✧ Elevação do colesterol sérico (fator esclerosante)

Supra-renal

✧ Calculose biliar

- ✧ Colesterol de origem sangüínea
- ✧ Flavonóides – Abrotanum, Allium cepa

✧ Estômago

- ✧ Aumento de HCl e pepsina (úlceras)
- ✧ Gastrite atrófica – diminuição absorção de proteínas – deficiência hepática

Supra-renal

✧ Supuração e alergia


- Lise dos linfonodos – liberação de anticorpos seguida de diminuição da produção total
- Incapacidade para difusão das partículas
- Inibição da hiperplasia fibroblástica

✧ Comportamento arterial

- Facilitação da noradrenalina – sinergismo SNS
- Simpaticotonia – pletora
 - ♦ Adelgaçamento da pele, aspecto avermelhado do rosto
 - ♦ Vaso-constricção periférica + aumento do colesterol sérico + nefrosclerose progressiva = hipertensão arterial sistêmica.

Fígado

Metabolismo das Gorduras




Fígado

Metabolismo das proteínas




Fígado

Destino das proteínas



Fígado

Metabolismo dos glicídios



Fígado

✧ Acometimento do parênquima

- ◆ diminuição do apetite, gosto amargo na boca pela manhã, língua suja e hálito fétido
- ◆ azia, sensação de peso no estômago
- ◆ obstipação, diarreia ou alternância entre ambas.
- ◆ aversão e intolerância a gorduras
- ◆ gastrites atróficas ou hipertróficas (fator agravante)

✧ Alterações digestivas

- ◆ astenia - queda no metabolismo - diminuição da capacidade para o trabalho, atenção, memória e intelecto
- ◆ perturbações neurológicas: insônia noturna contrastada com sonolência pós prandial, irritabilidade, caráter irascível ou melancolia e pessimismo
- ◆ cefaléia frontal, occipital ou total - ictérica discreta (coloração amarelada da esclerótica ocular e descoloração das fezes - pesadas, afundando na água)
- ◆ tendência a eczemas, urticárias e outros fenômenos alérgicos.

Alergia

✠ Aumento de IgE

- ✦ Anticorpos contra parasitas intestinais
- ✦ Tendência à parasitose - alerta imunitário no sentido de facilitar a formação de IgE
- ✦ Aparente oposição entre baixa produção de anticorpos totais (supuração) e elevada capacidade de produção de IgE = baixa defesa (alergia)

✠ Hipersensibilidade I

- ✦ Sensibilização e liberação de histamina, cininas e quimiotácteis
- ✦ Afluxo secundário de células inflamatórias para o local da reação
- ✦ Envolvimento das vias neurogênicas simpáticas, parassimpáticas e dos nervos sensoriais periféricos

Urticária

✧ Definição

- Erupção cutânea pruriginosa caracterizada por pápulas edematosas, que se assemelham a picadas de urtiga, em geral, de origem alérgica

✧ Causas

- Alergia alimentar - causa principal
- Medicamentos e alérgenos internos (parasitas e focos infecciosos)
- Menstruação (sensibilidade aos estrógenos)
- Alérgenos inalados (pouco freqüentes)
- Exposição ao frio, calor, esforço, sol
- Protoporfirinia

Urticária

✧ Protoporfirina

- ✧ Metaloporfirinas – ferro
- ✧ Origem - exógena (vegetais - clorofila, animais - mioemoglobina e endógenas)
- ✧ Destino - eliminação – intestino, absorção – fígado (desintegração dá origem à bilirrubina)
- ✧ Forma crônica da infância - doença de Gunther, se caracteriza por acentuada sensibilidade da pele à luz